

**SANIFICAZIONE
A VAPORE**



WWW.PONY.EU



PONY
FINISHING FIRST

SANI-BABY 2.3 + FERRO

SANI-BABY 2.3 + IRON



SANI-BABY BASIC



SANI-BABY + VERTIGO

Pronto Top



Spazzola
Brush



Soletta
Insole



SANI-BABY 4.0 + SPAZZOLA SUSY

SANI-BABY 4.0 + SUSY BRUSH



SANI-PRO + LANCIA + ACCESSORI
SANI-PRO + LANCE + ACCESSORIES



| DATI TECNICI | SANI-BABY 2.3 | SANI-BABY 4.0 |
|-------------------------|-----------------|------------------|
| ALIMENTAZIONE ELETTRICA | | 230V/1/50Hz |
| CAPACITÀ CALDAIA | 2,3 lt | 4,0 lt |
| PRESSIONE VAPORE | | 1,9 bar - 28 psi |
| PRODUZIONE VAPORE | 1,35 kg/h | 2,0 kg/h |
| RESISTENZA CALDAIA | 1,0 kW | 1,5 kW |
| DIMENSIONI (LXPXH) | 23 x 41 x 33 cm | 24 x 43 x 39 cm |
| PESO NETTO | 10 kg | 13 kg |
| PESO LORDO | 11 kg | 14 kg |

Per esigenze costruttive i dati sopracitati non sono impegnativi.



SANIFICAZIONE A VAPORE

Il vapore è stato da sempre un alleato perfetto per lo stiro, ma è universalmente riconosciuto anche per il suo potere contro tutti i tipi di virus, batteri, muffe, acari, ecc.

Per questa ragione PONY ha arricchito la sua gamma di generatori a vapore con nuovi prodotti e accessori intercambiabili di uso specifico per la sanificazione.

SANI-BABY

Generatori di vapore elettrici con alimentazione acqua manuale che, con gli adeguati accessori, permette la sanificazione di ambienti, capi, superfici e oggetti grazie ad un potente flusso di vapore. Nel caso di abbigliamento, consente di irrorare vapore al capo appeso, oppure adagiato su un piano orizzontale.

SANI-BABY include un'elettrovalvola vapore con attacco rapido e presa elettrica esterna per un montaggio rapido degli accessori forniti a richiesta: ferro da stiro professionale, spazzola verticale Susy, dispositivo Vertigo e carrello porta attrezzi a 4 ruote con asta regolabile in altezza (da 1,0 a 1,8 mt.).

Il dispositivo Vertigo può essere accompagnato dalla soletta in teflon, per evitare il lucido sui capi scuri, dal pronto top con tela e imbottitura per un contatto delicato e, infine, dalla spazzola con setole per i casi dove serve un contatto di tipo meccanico con tessuti non delicati.

VIENE PRODOTTO IN DUE VERSIONI:

SANI-BABY 2.3

con caldaia da 2,3 lt. (1,0 kW) e controllo tramite termostato e pressostato, garantisce un'autonomia fino a 4 ore.

SANI-BABY 4.0

con caldaia da 4,0 lt. (1,5 kW) e controllo tramite termostato e pressostato, garantisce un'autonomia fino a 5 ore.

Accessori a richiesta:

- ferro da stiro professionale modello BABY;
- spazzola SUSY;
- dispositivo VERTIGO;
- carrello porta attrezzi a 4 ruote con asta regolabile in altezza (da 1,0 a 1,8 mt.).



DATI TECNICI

SANI-PRO

| | |
|--|----------------------|
| ALIMENTAZIONE ELETTRICA | 230 V/1/50 Hz - 16 A |
| POTENZA INSTALLATA | 3,5 kW |
| POTENZA RESISTENZA | 3 kW |
| POTENZA SPAZZOLA VERTIGO | 0,4 kW |
| PRESSIONE DI LAVORO | 8 bar |
| PRODUZIONE VAPORE, PORTATA REGOLABILE | 4 kg/h |
| CAPACITÀ CALDAIA | 5 lt |
| CAPACITÀ SERBATOIO ACQUA | 5 lt |
| CAPACITÀ PRODOTTO SANIFICANTE (ACCESSORIO A RICHIESTA) | 0,7 lt |
| DIMENSIONI (SENZA ACCESSORI) | 35 x 52 x 62 cm |
| PESO (SENZA ACCESSORI) | 27 kg |

Per esigenze costruttive i dati sopraccitati non sono impegnativi.



SANIFICAZIONE A VAPORE

Il vapore è stato da sempre un alleato perfetto per lo stiro, ma è universalmente riconosciuto anche per il suo potere contro tutti i tipi di virus, batteri, muffe, ecc.

Per questa ragione PONY ha arricchito la sua gamma di generatori a vapore con nuovi prodotti e accessori intercambiabili di uso specifico per la sanificazione.

SANI-PRO

Generatore di vapore elettrico progettato per rispondere alle più alte esigenze in ambito di sanificazione di ambienti, capi, superfici e oggetti.

La caldaia in acciaio inox 304, progettata per lavorare ad una pressione di 8 bar, permette di inattivare o eliminare virus, batteri, muffe, acari, ecc. L'abbinamento del tubo flessibile con la lancia completa di serbatoio per prodotto sanificante permette di raggiungere anche i posti più inaccessibili.

Il dispositivo Vertigo può essere accompagnato dalla soletta in teflon, per evitare il lucido sui capi scuri, dal pronto top con tela e imbottitura per un contatto delicato e, infine, dalla spazzola con setole per i casi dove serve un contatto di tipo meccanico con tessuti non delicati.

Gli accessori possono essere facilmente connessi al generatore grazie alla presa universale presente sulla parte frontale.

Accessori a richiesta:

- tubo flessibile con attacco universale;
- lancia corta;
- pistola;
- lancia con nebulizzatore sanificante;
- spazzola;
- prolunga;
- dispositivo VERTIGO con suola teflon, panno cuffia e/o spazzola Easy Brush.



| TECHNICAL DATA | SANI-BABY 2.3 | SANI-BABY 4.0 |
|-------------------------|-----------------|------------------|
| POWER SUPPLY | | 230V/1/50Hz |
| BOILER CAPACITY | 2,3 lt | 4,0 lt |
| STEAM WORKING PRESSURE | | 1,9 bar - 28 psi |
| STEAM PRODUCTION | 1,35 kg/h | 2,0 kg/h |
| BOILER HEATING ELEMENTS | 1,0 kW | 1,5 kW |
| DIMENSIONS (WXDXH) | 23 x 41 x 33 cm | 24 x 43 x 39 cm |
| NET WEIGHT | 10 kg | 13 kg |
| GROSS WEIGHT | 11 kg | 14 kg |

For manufacturing necessities the above-mentioned specifications are not binding.



STEAM SANITISING

Steam has always been a perfect ally for finishing, but it is also worldwide recognised for its power against all types of viruses, bacteria, mould, mites, etc.

This is why PONY has enriched its range of steam generators with new products and interchangeable accessories specifically developed for sanitising.

SANI-BABY

Electric steam generators with manual water supply which, with the appropriate accessories, allows the sanitising of rooms, garments, surfaces and objects thanks to a powerful flow of steam. In the case of clothing, it allows steam to be sprayed onto the hanging garment, or laid on a horizontal surface.

SANI-BABY includes a steam solenoid valve with quick coupling and external electrical socket for quick assembly of the accessories, supplied on request: professional iron, Susy vertical brush, Vertigo device and 4-wheel tool trolley with height-adjustable rod (from 1.0 to 1.8 m).

The Vertigo device can be accompanied by the Teflon insole, to avoid shining on dark garments, by Prontotop with cloth and padding for a delicate contact and, finally, by the brush for those cases where a mechanical contact with non-delicate fabrics is needed.

IT IS AVAILABLE IN TWO VERSIONS :

SANI-BABY 2.3

with 2.3 lt. boiler (1.0 kW) controlled by thermostat and pressure switch, guarantees an autonomy of up to 4 hours.

SANI-BABY 4.0

with 4.0 lt. boiler (1.5 kW) controlled by thermostat and pressure switch, guarantees an autonomy of up to 5 hours.

Available extras upon request:

- professional iron **BABY** model;
- **SUSY** brush;
- **VERTIGO** device;
- 4-wheel tool trolley with height-adjustable rod (from 1.0 to 1.8 m).



TECHNICAL DATA

SANI-PRO

| | |
|--|----------------------|
| POWER SUPPLY | 230 V/1/50 Hz - 16 A |
| INSTALLED POWER | 3,5 kW |
| HEATING ELEMENTS POWER | 3 kW |
| VERTIGO DEVICE POWER | 0,4 kW |
| STEAM WORKING PRESSURE | 8 bar |
| STEAM PRODUCTION, ADJUSTABLE FLOW RATE | 4 kg/h |
| BOILER CAPACITY | 5 lt |
| WATER TANK CAPACITY | 5 lt |
| SANITISING PRODUCT CONTENT (UNDER REQUEST) | 0,7 lt |
| DIMENSIONS | 35 x 52 x 62 cm |
| WEIGHT | 27 kg |

For manufacturing necessities the above-mentioned specifications are not binding.



STEAM SANITISING

Steam has always been a perfect ally for finishing, but it is also worldwide recognised for its power against all types of viruses, bacteria, mould, mites, etc.

This is why PONY has enriched its range of steam generators with new products and interchangeable accessories specifically developed for sanitising.

SANI-PRO

Electric steam generator designed to meet the most severe requests in rooms, garments, surfaces and objects sanitising.

The 304 stainless steel boiler, designed for working at a pressure of 8 bar, inactivates or eliminates viruses, bacteria, mould, mites, etc. The combination of the flexible hose and the lance with tank for sanitising product allows to reach even the most inaccessible places.

The Vertigo device can be accompanied by the Teflon insole, to avoid shining on dark garments, by Prontotop with cloth and padding for a delicate contact and, finally, by the brush for those cases where a mechanical contact with non-delicate fabrics is needed.

The accessories can be easily connected to the generator thanks to the frontal universal socket

Available extras upon request:

- flexible hose with universal connection;
- short lance;
- gun;
- lance with sanitising atomiser;
- brush;
- extension cable;
- VERTIGO device with teflon sole, cloth cap and/or Easy Brush.

